




Maatregelen voor Xylem Water Solutions Nederland B.V.

▼ Toelichting













De Milieubarometer bevat een maatregelenmodule met de maatregelen die gangbaar zijn in de branche. De lijst hiernaast geeft weer welke van de maatregelen uit de Milieubarometer al zijn uitgevoerd en welke nog in de planning staan. Ook maatregelen die niet van toepassing en nog niet beoordeeld zijn, zijn in deze tabel opgenomen.

Maatregelen met het blauwe 'rijkslabel' erachter zijn 'erkende maatregelen' conform het activiteitenbesluit.

Maatregelen

		Nr.	Moment	Status	Jaar
Bedrijfsgegevens					
Management: algemeen	Gebruik een interne CO2-prijs			Start	
Management: algemeen	Klimaatneutraal ondernemen			Start	
Management: algemeen	Stimuleer goed gedrag			Start	
Management: meten	Vergelijk milieuscore / Milieubarometer met branchegenoten			Start	
Management: meten	Werk in de keten aan CO2-reductie			Start	
Elektriciteit					
Elektrische apparatuur	Toerenregeling (zoals frequentieregeling) van pompen	 FK1	natuurlijk	Start	
Elektrische apparatuur	Energiezuinige elektromotor	 GB3a, FJ1	afhankelijk	Start	
Elektrische apparatuur	Zet apparatuur uit buiten werktijd			Start	
Gebouw: duurzame energie	Stap over op echte groene stroom			Klaar	2015
Gebouw: duurzame energie	Zonnepanelen (PV-panelen)			Doen	2019
Gebouw: koeling	Koele aanzuiglucht voor koelcompressor	 FD1	afhankelijk	Start	
Gebouw: koeling	Koel door warmteoverlast bij de bron af te zuigen	 FD2	zelfstandig	Start	
Gebouw: koeling, Productkoeling: koelinstallatie	Natuurlijke koudemiddelen voor koeling			Start	
Gebouw: ventilatie & afzuiging	Ventilatie uit (of minder) buiten gebruikstijden	 GB1, GB4	afhankelijk	Start	
Gebouw: ventilatie & afzuiging	Capaciteitsregeling ruimteventilatie	 GB3b	natuurlijk	Start	
Gebouw: ventilatie & afzuiging	Frequentieregelde ventilator van de (stof)afzuiginstallatie	 GB5	zelfstandig	Start	
Gebouw: ventilatie & afzuiging	Lokale afzuiging (bronaafzuiging)	 GB6	zelfstandig	Start	
Gebouw: ventilatie & afzuiging	Gelijkstroomventilator			Start	

Maatregelen

		Nr.	Moment	Status	Jaar
Gebouw: verlichting	Daglicht via dak			NVT	
Gebouw: verlichting	Ruimte leeg: licht uit door sensor	 GD12	zelfstandig	Klaar	2016
Gebouw: verlichting	Vervang TL-verlichting met starters	 GD1a, GD2, GD9b	afhankelijk	Doen	2025
Gebouw: verlichting	Vervang PL en PLe-lamp door led-lamp	 GD1b	zelfstandig	Klaar	2016
Gebouw: verlichting	Energiezuinige accentverlichting (vervang gloei-, halogeen- en hogedrukkwiklamp)	 GD3	zelfstandig	Doen	2025
Gebouw: verlichting	Vervang gloeilamp door spaarlamp (bij voorkeur led)	 GD3, GD9a	zelfstandig	Klaar	
Gebouw: verlichting	Vervang halogeenlamp	 GD3a, GD8a, GD9a	zelfstandig	Start	
Gebouw: verlichting	Vervang hogedrukkwiklamp	 GD3b, GD8b	zelfstandig	Start	
Gebouw: verlichting	Led-vluchtwegaanduiding	 GD4	natuurlijk	Klaar	2016
Gebouw: verlichting	Led-noodverlichting	 GD4	natuurlijk	Start	
Gebouw: verlichting	Schakel buitenverlichting op schemerschakelaar en tijdsklok of bewegingssensor	 GD5	zelfstandig	Klaar	1997
Gebouw: verlichting	Schakel reclameverlichting op schemerschakelaar en tijdschakelklok	 GD6	zelfstandig	Klaar	2017
Gebouw: verlichting	Daglichtafhankelijke regeling van verlichting	 GD7, GD10, GD11	afhankelijk	Klaar	1997
Gebouw: verlichting	Energiezuinige buitenverlichting (vervang halogeen- en hogedrukkwiklamp)	 GD8	zelfstandig	Doen	2025
Gebouw: verlichting	Energiezuinige reclameverlichting (vervang neon-, gloei-, halogeen- en TL8-lampen)	 GD9	zelfstandig	Klaar	2017
Gebouw: verlichting	Kies tussen lijn- en puntvormige verlichting			Start	
Gebouw: verlichting	Schakel verlichting per (deel van) ruimte			NVT	
Gebouw: verlichting	Veegschakeling op verlichting			Start	
Gebouw: verwarming	Frequentieregelde cv-pomp	 GC3	natuurlijk	Klaar	2016
ICT	Beperk toerental ventilatoren in zaalkoelers serverruimte			Start	
ICT	Desktops, laptops en beeldschermen met Energy Star			Start	
ICT	Energiezuinig uninterrupteerd power system (UPS) in serverruimte			Start	
ICT	Energiezuinige ICT-apparatuur in de kantoorruimte			Start	

Maatregelen

		Nr.	Moment	Status	Jaar
ICT	Energiezuinige koelmachine voor serverruimte			Start	
ICT, Kantoorwerk	Centraal printen en kopiëren	 FH1	natuurlijk	Klaar	
ICT	Powermanagement op servers			Start	
ICT	Stimuleer energiezuinig ICT-gedrag			Start	
ICT	Virtualisatie van servers			Start	
ICT	Vrije koeling voor de serverruimte			Start	
Management: algemeen	Energiebesparingsmogelijkheden bij nieuw- en verbouw			Start	
Management: algemeen	Voldoe aan (erkende) maatregelen uit Activiteitenbesluit			Start	
Management: algemeen	Jaarlijks doelmatig beheer en onderhoud van (erkende) energiemaatregelen	 alle EM	afhankelijk	Start	
Management: meten	Registreer en analyseer energieverbruik (energiebeheersysteem, EBS)			Start	
Perslucht	Detecteer en repareer perslucht lekkages			Klaar	
Perslucht	Compressor persluchtsysteem zoveel mogelijk uit	 FF2	zelfstandig	Klaar	1997
Perslucht	Optimale regeling van compressor van persluchtsysteem	 FF3	natuurlijk	Start	
Perslucht	Koele aanzuiglucht voor persluchtcompressor	 FF4	zelfstandig	Start	
Perslucht	Blower i.p.v. perslucht voor droogblazen	 FF5	natuurlijk	Start	
Perslucht	HR-blaaspistool of stofzuiger	 FF6	zelfstandig	Start	
Perslucht	Vervang pneumatische door elektrische apparaten			Start	
Vacuümnet	Gebruik restwarmte vacuümsysteem	 FI1	zelfstandig	Start	
Brandstof & warmte					
Gebouw: ventilatie & afzuiging	Win warmte terug uit ventilatielucht			Start	
Gebouw: verwarming	Duurzame warmte voor ruimteverwarming (fossilvrij / aardgasloos)			Start	
Gebouw: verwarming	Elektrische infraroodpanelen			Start	
Gebouw: verwarming	Gasgestookte HR-ketel i.p.v. conventionele ketel of VR-ketel	 FA1, FA2a	afhankelijk	NVT	
Gebouw: verwarming	Optimaliserende regeling (van opstarten) verwarming	 FA10	zelfstandig	Start	

Maatregelen

		Nr.	Moment	Status	Jaar
Gebouw: verwarming	Gasgestookte HR-luchtverwarmer in hallen i.p.v. conventionele	 FA12	natuurlijk	NVT	
Gebouw: verwarming	Gasgestookte stralingsverwarming i.p.v. ruimteverwarming	 FA2b	natuurlijk	Start	
Gebouw: verwarming	Weersafhankelijke regeling	 FA3	zelfstandig	Start	
Gebouw: verwarming	Tijdschakelklok voor ruimteverwarming	 FA4	zelfstandig	Start	
Gebouw: verwarming	Thermostatische radiatorcransen of ruimtethermostaten	 GC1	zelfstandig	Klaar	2005
Gebouw: verwarming	Ondersteuningsventilator in hoge ruimtes	 GC2	zelfstandig	Start	
Gebouw: verwarming	Juiste instelling van de stookgrens			Start	
Gebouw: (warm) water	Gasgestookte HR-boiler i.p.v. conventionele boiler	 FA5	afhankelijk	Start	
Gebouw: (warm) water, Gebouw: warmte- en koudeverlies	Isoleer leidingen	 GC4, FB1a	zelfstandig	Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Deur open, heater uit			Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Isoleer spouwmuur	 GA1	zelfstandig	Klaar	1997
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Snelsluitende bedrijfsdeur	 GA2a	natuurlijk	Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Automatische bedrijfsdeur	 GA2a	natuurlijk	Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Loopdeur bij grote loods- of garagedeur	 GA2b	zelfstandig	Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Isoleer bedrijfsdeuren	 GA3a	natuurlijk	Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Tochtslabben en luchtkussens bij laad- en losdeuren	 GA3bc	zelfstandig	Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Isoleer ventilatiekanalen	 GB2	zelfstandig	Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Isoleer appendages	 GC4, FB1b	zelfstandig	Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Grootschalige isolatiemaatregelen			Start	
Gebouw: warmte- en koudeverlies	HR++-glas i.p.v. enkel en dubbel glas			Klaar	1997
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Isoleer plat dak			Klaar	1997
Gebouw: warmte- en koudeverlies	Verbeter kierdichting			NVT	

Maatregelen

		Nr.	Moment	Status	Jaar
Metaalbewerking	Aparte HR-ketel voor procesbad	 PA2	zelfstandig	Start	
Perslucht	Gebruik restwarmte persluchtcompressor	 FF1	zelfstandig	Start	
Bedrijfsafval					
Afvalpreventie, Inkoop en voorraadbeheer	Afspraken met leveranciers over verpakkingen			Start	
Afvalpreventie	Bulkverpakkingen			Start	
Afvalpreventie, Verpakken	Hergebruik verpakkingen			Klaar	1997
Afvalpreventie, Verpakken	Optimaliseer verpakkingen op volume en gewicht			Start	
Afvalpreventie, Kantoorwerk	Print en kopieer dubbelzijdig			Klaar	
Afvalpreventie	Retourverpakkingen			Start	
Afvalpreventie, Kantoorwerk	Verminder het papiergebruik			Klaar	
Afvalscheiding	Scheiden van kunststof op de bouwplaats	 *	nvt	Start	
Afvalscheiding	Scheiden van wit- en bruingoed	 *	nvt	Klaar	
Afvalscheiding	Scheiden van hout (verpakkingen)	 *	nvt	Klaar	2014
Afvalscheiding	Scheiden van metalen verpakkingen	 *	nvt	Klaar	2014
Afvalscheiding	Scheiden van papier en karton op de bouwplaats	 *	nvt	Start	
Afvalscheiding	Scheiden van papier en karton	 *	nvt	Klaar	2014
Afvalscheiding	Afspraken met afvalinzamelaar over afvalscheiding			Klaar	2014
Gevaarlijk afval					
Afvalscheiding	Scheiden van gevaarlijk afval	 *	nvt	Klaar	2014
Onderhoud van voertuigen	Biologisch afbreekbare smeermiddelen en oliën			Start	
Woon-werkverkeer					
Management: algemeen	Vervoersmanagementplan	 *		Start	
Vervoer: andere vervoerswijze	Gecombineerd (openbaar) vervoer op maat			Start	

Maatregelen

		Nr.	Moment	Status	Jaar
Vervoer: andere vervoerswijze	Parkeerbeleid			Start	
Vervoer: andere vervoerswijze	Pendeldienst naar OV-knooppunt, P&R of transferium			NVT	
Vervoer: minder kilometers	Aannamebeleid gericht op medewerkers die nabij wonen			Start	
Vervoer: minder kilometers, Vervoer: rijden	Carpoolen			Start	
Vervoer: minder kilometers, Vervoer: andere vervoerswijze	Regeling die woon-werk autokilometers tot maximum vergoedt			Start	
Vervoer: minder kilometers, Vervoer: andere vervoerswijze	Vanpoolen			NVT	
Vervoer: minder kilometers	Verhuiskostenregeling die stimuleert dichterbij werk te wonen			Start	
Vervoer: andere vervoerswijze	Bied OV-abonnementen aan			Start	
Vervoer: andere vervoerswijze	Mobiliteitsbudgetten			Start	
Vervoer: andere vervoerswijze	Regelingen die fietsen stimuleren			Start	
Vervoer: andere vervoerswijze	Voorzieningen die gebruik van fiets ondersteunen			Start	
Zakelijk verkeer					
Scheepvaart, Vervoer: wagenpark beheren	Monitor brandstofverbruik			Start	
Vervoer: minder kilometers	Acquireer in de buurt			Start	
Vervoer: andere vervoerswijze	Oplaadpunt voor elektrische voertuigen			Klaar	2016
Vervoer: wagenpark vernieuwen	Aardgasauto's			NVT	
Vervoer: wagenpark vernieuwen	Duurzame brandstoffen voor personenauto's en bestelauto's			Start	
Vervoer: wagenpark vernieuwen	Elektrische bestelauto's			NVT	
Vervoer: wagenpark vernieuwen	Elektrische personenauto's			Start	
Vervoer: wagenpark vernieuwen	Schone en zuinige bestelauto's			Start	
Vervoer: wagenpark beheren, Vervoer: rijden	Band op spanning			Start	
Vervoer: wagenpark beheren	Brandstofbesparende apparatuur			Start	
Vervoer: wagenpark beheren, Vervoer: rijden	Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden)			Start	
Vervoer: wagenpark beheren	Kies de beste band			Start	
Vervoer: wagenpark beheren	Roetfilter op dieselvoertuigen			Start	
Vervoer: wagenpark beheren, Vervoer: rijden	Routeplanning en/of navigatie zakelijk verkeer			Start	
Vervoer: wagenpark beheren	Vergroen wagenpark en voertuigonderhoud			Start	

Maatregelen

		Nr.	Moment	Status	Jaar
Vervoer: wagenpark beheren, Vervoer: rijden	Verklein de rol- en luchtweerstand van voertuigen			Start	
Mobiele werktuigen					
Mobiele werktuigen	Heftrucks op elektriciteit of LPG			Klaar	1997
Goederenvervoer					
Vervoer: minder kilometers	Acquireer retourvracht			Start	
Vervoer: minder kilometers	Ritplanningssysteem			Start	
Vervoer: minder kilometers	Transportbesparing door innovatie van proces, product of keten			Start	
Vervoer: minder kilometers	Vaste leverdagen per regio			NVT	
Vervoer: minder kilometers	Verhoog belading van ladingdragers			Start	
Vervoer: minder kilometers	Verminder beleveringsfrequentie			NVT	
Vervoer: andere vervoerswijze	Modal shift			Start	
Vervoer: wagenpark vernieuwen	Grotere of lichtere vrachtauto's			Start	
Vervoer: wagenpark vernieuwen	Schone en zuinige vrachtauto's			Start	
Vervoer: wagenpark beheren	Boordcomputer			Start	
Vervoer: wagenpark beheren	Koop goederentransport over de weg duurzaam in			Start	
Vervoer: wagenpark beheren, Vervoer: rijden	Routeplanning en/of navigatie goederenvervoer			Start	
Vervoer: wagenpark beheren	Standairco in vrachtwagen			Start	
Vervoer: wagenpark beheren	Verklein luchtweerstand van vrachtauto's			Start	